

ligne formula

machines pour la menuiserie



aspirateurs
à dépression

formula vfp 200

formula vfp 250

formula vfp 300

formula vfp 350

formula vfp 350x



formula	vfp 200	vfp 250	vfp 300	vfp 350	vfp 350x
Volume d'aspiration nominal @ 20 m/s	m ³ /h	2262 (1331 CFM)	3534 (2080 CFM)	5089 (2995 CFM)	6927 (4077 CFM)
Dépression nominale	Pa	2563	2451	2587	2543
Volume d'aspiration maxi. @ 20 m/s	m ³ /h	3000 (1770 CFM)	4900 (2884 CFM)	6000 (3531 CFM)	8500 (5000 CFM)
Diamètre bouche d'aspiration	mm	200	250	300	350
Type de filtre	manches	manches	manches	cartouche	cartouche
Surface filtrante	m ²	13,8	22,4	30	73
Réservoir récupérateur	litres	2 x 165	2 x 165	3 x 165	3 x 165
Dimensions (LxPxH)	mm	2296x830x2050	2351x1058x2361	3000x1058x2361	3129x1058x2361
Puissance moteur triphasé	kW (Ch)	3 (4)	7,5 (10)	7,5 (10)	11 (14,7)
					15 (20)

