


ligne minimax

si x et gamme elite s



elite s
 dégaug & rabot
 fs 52es
 f 52es
 s 52es

dégauchisseuse-raboteuse
 dégauchisseuse
 raboteuse



		fs 52es	f 52es	s 52es
Largeur utile d'usinage	mm	520	520	520
Diamètre arbre dégaug / nombre couteaux standard	mm/n.	120 / 4	120 / 4	120 / 4
Longueur totale des tables dégaug	mm	2250	2250	-
Hauteur mini. ÷ maxi. de travail en rabotage	mm	3 ÷ 240	-	3 ÷ 240
Puissance moteurs triphasés à partir de	kW/Hz	7 (8) / 50 (60)	5 (6) / 50 (60)	7 (8) / 50 (60)

Table complète des données techniques à page 28



Groupe Dégau
 finition parfaite



Table de Rabotage
 stabilité dans
 le temps



Tables Dégau
 rapidité de réglage



Xylent
 silence absolu



Guide de Dégau
 rigidité absolue

Dégauchisseuses et raboteuses professionnelles à un prix accessible destinées aux menuiseries et artisans exigeants qui misent sur la haute qualité sans compromis.

elite s
 dégaug & rabot
 fs 41es
 f 41es
 s 41es

dégauchisseuse-raboteuse
 dégauchisseuse
 raboteuse



		fs 41es	f 41es	s 41es
Largeur utile d'usinage	mm	410	410	410
Diamètre arbre dégaug / nombre couteaux standard	mm/n.	95 / 4	95 / 4	95 / 4
Longueur totale des tables dégaug	mm	2200	2200	-
Hauteur mini. ÷ maxi. de travail en rabotage	mm	3 ÷ 240	-	3 ÷ 240
Puissance moteurs triphasés à partir de	kW/Hz	5 (6) / 50 (60)	5 (6) / 50 (60)	5 (6) / 50 (60)

Table complète des données techniques à page 28



Groupe Dégau
 finition parfaite



Table de Rabotage
 stabilité
 dans le temps



Guide de Dégau
 rigidité absolue

Dégauchisseuses et raboteuses professionnelles à un prix accessible destinées aux menuiseries et artisans exigeants qui misent sur la haute qualité sans compromis.